






















OAZA PROJEKT LAZAREVAC STR
 Milana Matića 8, Petka, 11550 Lazarevac
 Tel: 011/8124 431
 Mob: 063/306 985
 Fax: 011/8126 431
[email: oaza.projekt@gmail.com](mailto:oaza.projekt@gmail.com)
[web: http://www.oaza-projekt.co.rs](http://www.oaza-projekt.co.rs)

Cenovnik pumpe 2023			
Rb.	Slika	Opis	Cena
1		At 101 - Potopna pumpa za male sobne fontane. Maksimalnog kapaciteta 350 lit/h. Maksimalna visina 0,6 m. Snaga motora(potrošnja) 5W. Kućište sa regulatorom protoka bez filera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 60x45x50 mm. Detaljnije u SHOP-u.	1,300.00 din.
2		At 302 - Potopna pumpa za male sobne fontane. Maksimalnog kapaciteta 400 lit/h. Maksimalna visina 0,7 m. Snaga motora(potrošnja) 6,5W. Kućište sa malim sunder filterom i regulatorom protoka. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 55x45x50 mm. Detaljnije u SHOP-u.	1,600.00 din.
3		At 102 - Potapajuća pumpa za sobne fontane. Maksimalnog kapaciteta 500 lit/h. Maksimalna visina 1,05 m. Snaga motora(potrošnja) 8W. Kućište sa regulatorom protoka bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 65x45x65 mm. Detaljnije u SHOP-u.	1,900.00 din.
4		At 103 - Potapajuća pumpa za veće sobne i manje baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 1.200 lit/h. Maksimalna visina 1,20 m. Snaga motora(potrošnja) 25W. Kućište sa regulatorom protoka bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 100x60x80 mm. Detaljnije u SHOP-u.	3,100.00 din.
5		At 104 - Potapajuća pumpa za baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 2.000 lit/h. Maksimalna visina 2 m. Snaga motora(potrošnja) 38W. Kućište sa regulatorom protoka bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 110x80x90 mm. Detaljnije u SHOP-u.	4,300.00 din.
6		At 105 - Potapajuća pumpa za baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 3.000 lit/h. Maksimalna visina 3 m. Snaga motora(potrošnja) 60W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera(moguća ugradnja). Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 150x80x110 mm. Detaljnije u SHOP-u.	5,400.00 din.
7		At 106 - Potapajuća pumpa za baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 4.000 lit/h. Maksimalna visina 4 m. Snaga motora(potrošnja) 85W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera(moguća ugradnja). Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 170x100x120 mm. Detaljnije u SHOP-u.	7,800.00 din.

8		<p>At 107 - Potapajuća pumpa za baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 5.000 lit/h. Maksimalna visina 5 m. Snaga motora(potrošnja) 115W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera(moguća ugradnja). Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 180x100x130 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	9,800.00 din.
9		<p>Hidrena akva 400 - Potapajuća pumpa za manje sobne fontane. Maksimalnog kapaciteta 400 lit/h. Maksimalna visina 0,8 m. Snaga motora(potrošnja) 5W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 60x45x60 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	1,200.00 din.
10		<p>Hidrena akva 800 - Potapajuća pumpa za sobne i manje baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 800 lit/h. Maksimalna visina 1,3 m. Snaga motora(potrošnja) 16W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 80x60x70 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	2,200.00 din.
11		<p>Hidrena akva 1400 - Potapajuća pumpa za veće sobne i manje baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 1400 lit/h. Maksimalna visina 2 m. Snaga motora(potrošnja) 28W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 1,5 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 100x75x100 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	3,400.00 din.
12		<p>Hidrena fontana 2000 - Potopna pumpa za (vrtne) baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 2000 lit/h. Maksimalna visina 2,5 m. Snaga motora(potrošnja) 55W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera.Mogućnost ugradnje filtera i više vrsta mlaznica. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 2,8 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 150x90x100 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	6,800.00 din.
13		<p>Hidrena fontana 3000 - Potopna pumpa za (vrtne) baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 3000 lit/h. Maksimalna visina 3,5 m. Snaga motora(potrošnja) 85W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera.Mogućnost ugradnje filtera i više vrsta mlaznica. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 2,8 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 150x90x100 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	9,500.00 din.
14		<p>Hidrena fontana 4500 - Potopna pumpa za (vrtne) baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 4500 lit/h. Maksimalna visina 4,5 m. Snaga motora(potrošnja) 100W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera.Mogućnost ugradnje filtera i više vrsta mlaznica. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 2,8 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 180x100x130 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	12,300.00 din.
15		<p>Hidrena fontana 5500 - Potopna pumpa za (vrtne) baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 5500 lit/h. Maksimalna visina 5 m. Snaga motora(potrošnja) 150W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 2,8 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 180x100x130 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	16,990.00 din.
		<p>Hidrena fontana 6800 - Potopna pumpa za (vrtne) baštenske fontane. Maksimalnog kapaciteta 6800 lit/h. Maksimalna visina 5,5 m. Snaga motora(potrošnja) 200W. Kućište bez regulatora protoka i bez filtera. Kabal dvožilni sa viljuškom dužine 2,8 m. Dimenzije: (DxŠxV) – 180x100x130 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	21,400.00 din.

16		<p>Pondovario 750 set - Potopna pumpa za manje baštenske fontane. U garnituri sa 4 mlaznice, podesivim teleskopom i regulatorom protoka. Maksimalnog kapaciteta 720 lit/h. Maksimalna visina 1,1 m. Snaga motora(potrošnja) 10W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa dvorednom filter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 145x125x90 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	4,500.00 din.
17		<p>Pondovario 1000 set - Potopna pumpa za baštenska jezercu i fontane. U garnituri sa 4 mlaznice, podesivim teleskopom i regulatorom protoka. Maksimalnog kapaciteta 1000 lit/h. Maksimalna visina 1,3 m. Snaga motora(potrošnja) 11W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa dvorednom filter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 145x125x90 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	5,000.00 din.
18		<p>Pondovario 1500 set - Potopna pumpa za baštenska jezercu i fontane. U garnituri sa 4 mlaznice, podesivim teleskopom i regulatorom protoka. Maksimalnog kapaciteta 1500 lit/h. Maksimalna visina 1,9 m. Snaga motora(potrošnja) 25W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa dvorednom filter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 180x160x125 mm. Detaljnije u SHOP-</p>	6,000.00 din.
19		<p>Pondovario 2500 set - Potopna pumpa za baštenska jezercu i fontane. U garnituri sa 4 mlaznice, podesivim teleskopom i regulatorom protoka. Maksimalnog kapaciteta 2500 lit/h. Maksimalna visina 2,2 m. Snaga motora(potrošnja) 40W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa dvorednom filter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 180x160x125 mm. Detaljnije u SHOP-</p>	7,300.00 din.
20		<p>Pondovario 3500 set - Potopna pumpa za baštenska jezercu i fontane. U garnituri sa 4 mlaznice, podesivim teleskopom i regulatorom protoka. Maksimalnog kapaciteta 3400 lit/h. Maksimalna visina 2,7 m. Snaga motora(potrošnja) 70W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa dvorednom filter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 210x190x142 mm. Detaljnije u SHOP-</p>	9,200.00 din.
21		<p>Pondomaks eko 1500 - Potopna pumpa za manje spoljne fontane. Pogodna za kraće potočiće, slapove i manje vodopade na vrtnim fontanama. Maksimalnog kapaciteta 1500 lit/h. Maksimalna visina 1,9 m. Snaga motora(potrošnja) 25W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa prefilter rešetkom, Priključak za crevo vertikalni ili horizontalni ½ ili ¾ cola sa rebrastom spojkom, dimenzije: (DxŠxV) – 180x160x170 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	6,000.00 din.
22		<p>Pondomaks eko 2500 - Potopna pumpa za baštenske fontane, napajanje potoka i vodopada, slapove i sisteme filtracije. Maksimalnog kapaciteta 2500 lit/h. Maksimalna visina 2,2 m. Snaga motora(potrošnja) 40W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa prefilter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 170x190x110 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	8,990.00 din.
23		<p>Pondomaks eko 3500 - Potopna pumpa za baštenske fontane, napajanje potoka i vodopada, slapove i sisteme filtracije. Maksimalnog kapaciteta 3600 lit/h. Maksimalna visina 2,2 m. Snaga motora(potrošnja) 45W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa prefilter rešetkom, dimenzije: (DxŠxV) – 240x290x140 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	12,000.00 din.
24		<p>Pondomaks eko 5000 - Potopna pumpa za baštenske fontane, napajanje potoka i vodopada, slapove i sisteme filtracije. Maksimalnog kapaciteta 5000 lit/h. Maksimalna visina 2,6 m. Snaga motora(potrošnja) 60W. Kabal dužine 10 m. Kućište sa prefilter rešetkom, bočni priključak za crevo sa višestepenom rebrastom spojnicom. dimenzije: (DxŠxV) – 280x235x150 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	15,000.00 din.

25		<p>ProMax ClearDrain 7000 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za veće dvorišne fontane, potoke, vodopade i slapove.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 7500 lit/h. Maksimalna visina 7 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 400W. Kabal dužine 10 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak za crevo na vrhu sa rebrastom spojkom, dimenzije: (DxŠxV) – 193x197x352 mm. Detaljnije u SHOP-u</p>	16,500.00 din.
26		<p>Pedrolo TOP 1 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za manje gradske fontane, veće dvorišne fontane, potoke i vodopade.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 9000 lit/h. Maksimalna visina 7 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 250W. Kabal dužine 5 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom, dimenzije: (DxŠxV) – 152x152x257 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	18,500.00 din.
27		<p>Pedrolo TOP 2 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za manje gradske fontane, veće dvorišne fontane, vodoskoke i vodopade.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 13000 lit/h. Maksimalna visina 9 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 370W. Kabal dužine 5 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak na vrhu - navoj 5/4 ili rebrasta spojka, dimenzije: (DxŠxV) – 152x152x267 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	19,900.00 din.
28		<p>Pedrolo TOP 3 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za sve vrste spoljnih fontana, gejzire, potoke i vodopade.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 15600 lit/h. Maksimalna visina 10,5 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 550W. Kabal dužine 5 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak na vrhu - navoj 5/4 ili rebrasta spojka, dimenzije: (DxŠxV) – 152x152x287 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	23,500.00 din.
29		<p>Pedrolo TOP 4 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za sve vrste spoljnih fontana i većih vodenih površina, potoke i vodopade.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 19200 lit/h. Maksimalna visina 13 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 750W. Kabal dužine 10 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak na vrhu - navoj 6/4 ili rebrasta spojka, dimenzije: (DxŠxV) – 204x204x337 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	34,000.00 din.
30		<p>Pedrolo ZX(m)1-A/40 - Potopna drenažna pumpa sa plovkom za veće gradske i baštenske fontane, potoke, gejzire i vodopade.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 24000 lit/h. Maksimalna visina 10 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 600W. Kabal dužine 5 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak bočni - navoj 6/4 ili rebrasta spojka, dimenzije: (DxŠxV) – 160x160x378 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	38,000.00 din.
31		<p>Pedrolo VX(m)10/50-N - Potopna drenažna pumpa sa plovkom. Velikog kapaciteta za veće vodene površine gradske fontane i jezera.</p> <p>Maksimalnog kapaciteta 32000 lit/h. Maksimalna visina 9 m.</p> <p>Snaga motora(potrošnja) 750W. Kabal dužine 5 m.</p> <p>Kučište bez regulatora protoka i bez filtera sa zaštitnim plovkom. Priključak bočni - navoj 2 cola, dimenzije: (DxŠxV) – 250x250x 431 mm. Detaljnije u SHOP-u.</p>	42,700.00 din.